

Formulario

reservado
del

Dr. Victor A. Gómez S.

(1946)

Diarrea Verde (en los niños)

Agua hervida - 130 Gramos
" de Vichy - 70 "
" Oxigenada - 5 "

R: 1 Lavativa

Cólico ventoso (en los niños)

Esencia de Anís - 1 Cota
Eter - 1 "
Láudano - 2 "
Agua - 130 gramos
Jarabe de menta - 15 "

R: Cucharaditas

Vomito (en los niños de pecho)

Citrato de Soda - 2,50 Grms.
 Jarabe simple - 25 gramos
 Agua - 250 " 250
 R: Cucharaditas
 1 antes de cada tetada

Constipación (de vientre) (en los niños de pecho)

Lactosa - 1 Gramo
 Agua azucarada - 10 " "
 1 sola tomada

Corazon debil (niños y adultos) (en la neumonia)

Tintura de Strofantus 10 Gotas

Licor amoniacal amizado - 10 Gotas
 Jarabe de eter - 20 gramos
 Agua - 60 "
 R: Cucharaditas
 1 cada hora

Excema de los niños

Resorcina - 1 Gramo
 Azufre - 4 "
 Lanolina 10 "
 Manteca 100 "
 R: Pomada

2ª Formula (para Excema)

Dermatol - 3 Gramos
 Acido salicilico 0,50 (centigramos)
 Vaselina - 15 gramos
 Lanolina 15 "
 R: Pomada

6 Para la Excema (de los niños,
También inyecciones de
Cacodilina -

Excema y manchas de la piel
(en los niños)

Rivanol en polvo 0.05 Centigramos
Oxido de zinc - 3 gramos
Bismuto ^{Stato} - 3 " "
Lanolina - 15 " "
Vaselina 15

R: Pomada

Jarabe (para niños débiles)

Jarabe de Lactoposfato de Cal - 90 Grms.
Formiato de Cal 0.60
Exl. de quina 2
Fluido de Kola 3

R: Cucharaditas -

7
Aceite Vermucida

A. Palmacristi 30 Gramos
Quenopodio 21 Gotas
E. de menta 3 "
R. A vermucida (purgante)

Fiebre de los niños

Enquinina - 10 a 30 Centigramos
Benzato de soda 1 Gramo
Jarabe del tohi 50 "
Agua destilada 90 "
R. Cucharaditas
1 Cada 2 horas -

Aceite Vermucida (formita arriba)

Para niños de 5 a 7 años 2 cuchara
ditas - De 7 a 10 años 3 cuha
raditas - De 10 a 14 años 1/2
frasco - Adultos frasco
entero -

Neuralgias

Fenacetina - Salol - Cafeina -	{ { {	2,50 Grms/ " " " "
--------------------------------------	-------------	--------------------------

Rx. 10 tomas -
 Tomar 2 a 4 al dia -

Neuralgia facial

Mentol -	0,65	Cgrms
Eter -		
Ex. de Lavanda,	10	gramos

R. Friccion
 Frotar suavemente -

Taquica

Antipirrina	2	Gramos
Cafeina	1	"
Benzoato de soda	1	"

pasa -

Tarabe simple - 40 Grms/
 Agua destilada - 110

R. Cucharadas

1 Cada 2 horas -

Taquica

Pectona o sus derivados.
 o inyecciones intramusculares de leche.
 o inyecciones intravenosas de Adre-
 nalina - 2 o 3 gotas

Angina -

Antipirrina -	4	Grms/
Borato de soda	6	"
Bromuro de potasio	5	"
Alcoholatura de menta	10	"
Infusion de Coca	600	"

R. Gargaras

Angina

Azul de metileno

Citrato de soda -

Glicerina -

Agua -

R. Untura

Angina

Yodo - 1,25 Grms

Yoduro de potasio - 5,50 "

Ej. de menta - 0,75 "

Glicerina - 100

R. Colutorio

Prurito y rasquima

Salicilato de metilo - 2 Grms

Mentol - 0,05 "

Oxido de Zinc - 30 "

Lanolina - 3 "

Vaselina - 30

R. Pomada

Prurito Cutaneo

Salicilato de soda 30 Grms.

Agua - 450 "

R. Cucharadas

3 al dia -

Prurito Vulvar

Sublimado - 1 Grms

Agua hervida 1000

R. Baños (calientes)

2ª (Prurito Vulvar)

Mentol - 0,05 Grms

Guayacol - 20 "

Oxido de Zinc 10 "

Vaselina - 30 "

R. Pomada

- Prurito anal

Calomel - 5 Grms.

R. Pomada

- Prurito generalizado
Inyecciones de Omnadina

Prurito

Resorcina - 1 Grms

Cloral - 1 "

Agua de laurel cerexo 10 "

Alcohol pl. - 30 "

Glicerina 30

Agua - 100 "

Prurito vulvar Grms.

Acido fénico - 4 "

" bórico - 8 "

Sulfato de morfina 0,60 "

Vaselina 60 "

R. Pomada

Limpia primero con una esponja
mojada en agua caliente antes de
aplicar la pomada

Pulmonía en los niños

Formiato de Soda - 0,40 Grms.

Jarabe de azahar - 20 "

Infusion de tilo - 120 "

R. Cucharaditas

1 Cada hora -

Cistitis

Citrato de potasa - 4 Grms.

Bromuro de sodio - 6 "

Tintura de belladona - 20 gotas

Tintura de beleño 10 "

Agua - de buchú 150 "

R. Cucharadas

Cistitis en los prostáticos

Antipirrina - 3 Grms.
 Laudano - 5 gotas
 Agua hervida 100 gram.
 R. para 1 lavativa

(Cuando hay frecuente deseo de orinar en la cistitis, se tomará agua de estigmatos o cabello de mariz.)

Heridas infectadas

Se lava la herida cada 2 o 3 dias con agua con licor y se le echa despues azucar molida.

Prurito anal-

Solución de formol en agua al 40X100
 aplica con esponja

Para quitar el olor a yodoformo

Se muele mostaza se moja con agua y se estrega en las manos y luego con agua comun y jabon.

Panadizo -

Se envuelve un vendaje en el dedo y se tiene constantemente mojado con una solución amoniaco y agua, partes iguales

2ª (Panadizo)

Se unto el dedo con un algodón mojado en agua destilada y luego se pasa un lapiz de nitrato de plata.

Otitis fétida (con supuración)

Se lava el oído con una solución de 60 gotas de ácido féenico en un litro de agua y luego se le echa entre el oído unas gotas de una solución de ácido bórico en alcohol.

2ª - Se lava el oído unas 3 veces al día con agua mezclada con dióxigen y después de cada baño se echan unas gotas de una solución de:

Acido picrico	1 gramo
Agua -	25 "

Dolor de oído

Se echan en el oído unas gotas de la siguiente solución:

Creosota	050	(Centigramas)
Glicerina	Q. 10	gramos

Calvicie

Acido salicílico	4	Gramos
Resorcina	8	" "
Lanolina	32	" "
Manteca	8	" "

R. Fricción

Para la boca (enjuague)

Cloramina	1	gramo
Mentol	1	" "
Glicerina	20	" "
Alcohol	250	" "
Agua destilada	250	" "

Zona intercostal (o culebrilla)

Para tomar:

Sulfato de Quinina 0,5 Gramos

Salicilato de Soda 0,7 "

H. 1 capsula, para tomar
cada 2 horas 1 -Pomada (para esta enfermedad)

Jatino - 1 Grmo.

Jodo en polvo 0,50 (centigramos)

Vaselina 20 "

(Tambien esta untura)

Acido citrico 1 - Grms.

" picro 0,50 (centigramos)

Glicerina 20 gramos

R/. Untura.

Para desarrollar los pechos

Manteca de Cacao 80 Grms.

Aceite de Coco - 5 "

Cera blanca - 5

Esencia de menta 5 (gotas)

Terpinol - 0,05 Grms.

F. de benjuí 0,05 "

- En masajes

Heridas gangrenadas -

Salvasan - 1,20 Grms.

Agua hervida 1,000 "

R. Paños

D poner inyecciones intraveno-
sas de Salvasan de 0,60 (centigramos)

Solución de protargol sin es- puma -

Se pone el protargol en una
medidora cónica y encima se
echa el agua destilada sin agi-
tar. —

Gastritis crónica (o dispepsia)

Tomar $\frac{1}{2}$ hora antes de cada comida
40 - 60 gotas de ácido clorhídri-
co diluido. Si hay pérdida
de apetito tomar

— Resorsina 4 Gramos

— Extracto fluido de Condurango
16 gramos

R. Gotas - Tómase 30 go-
tas 4 veces al día

(Si hay fermentación intestinal
Tómese: Resorsina 4 Grms

Salicilato de bismuto 20 Grms/

— Tomar de estos polvos la tercera
parte de una cucharadita dulceza
3 veces al día - (Esta fórmula es notable)

2ª

Timol	a}	0,75	Grms/.
Resorsina			

H. una cápsula para tomar 1 antes
de cada comida -

Si hay gastralgia se toma lo siguiente

Mentol - 1 Grms/

Alcohol 20 "

Jarabe 30

R/. Cucharaditas

Tomar 1 cada hora hasta que
se sienta alivio

3^a. (

Strato de bismuto 8 Grms/.

Ruibarbo en polvo 8 "

Bicarbonato de soda 34 "

M/ y tómese $\frac{1}{2}$ cucharadita encima de cada comida4^a -

Resorsina 2 Grms/.

Agua destilada 180 "

Elixir paregorico 5 "

Jarabe simple 20 "

R/. Cucharadas

Si hay eructos o fermentación gástrica:

Resorsina 0,20 Grms/.

Carbon vegetal 0,40 "

Ruibarbo en polvo 0,10 "

H. una oblea para tomar

1 $\frac{1}{2}$ h/ despues de cada comida

(Costa f. es admisible).

Hipercloridia (agrieras)

Strato de bismuto -

Tanino -

Resorsina

H. una papeleta para tomar encima de cada comida

Hipocloridia

Pepsina 0,20 Grms/.

Pancreatina 0,20 "

Bicarbonato de S. 0,40 "

Nuez Dómica, polvo 0,02 "

H/ una papeleta para tomar antes de cada comida

Polagra

Se levanta una ampolla en la piel de un individuo sano por medio de un cáustico, se extrae el líquido de la ampolla con una jeringa y se inyecta en el brazo del enfermo, si este estuviere tuberculoso tomara creosota con infusión de genciana y vino -

Incontinencia de la Orina.

Benzoato de soda	(	1 Gramo
Salicilato de soda	)	"
Fintura de belladona		10 gotas
Jarabe simple		150 grms

R. Cucharadas
para tomar 1 cada 2 horas

Incontinencia de la Orina en los viejos -

Urotropina	3 -	Grms.
Fintura de Nuez vómica	10 gotas	
" de belladona	5 "	
Elixir de genciana	30 grms	
Jarabe de Hipofosfito de Cal	150 "	
R. Cucharadas		
3 al dia.	-	

Linimento "Jacobus"

Cloral	-	2	Grms/
Alcanfor	-	2	"
Cloroformo	-	2	"
Eter	-	2	"
F de opio	-	1	
Linimento Veneciano	-	120	grms.

Para el mareo

Bromuro de Estroncio 1 Grms.
que se toma disuelto en agua
en tres veces el día anterior al
del viaje -

2^a -

Bromuro de amonio 5 Grms
" de sodio 15 "
Jarabe de naranja 45 "
Agua destilada 100 "
R. Cucharadas

Se tomaran el día anterior al viaje.

Vómitos incoercibles de la
preñez

Se desayuna la enferma y
permanece 2 horas acostada,
tomará agua en abundancia,
no hay peligro de aborto

tomará cada 2 horas lo siguiente:

Carbonato de soda 3,50 Grms
Agua - 250 "

para tomar cada 2 horas
y poner una inyección de suero en
la región lumbar -

Petidez axilar

Talco 250 Grms
Almidón 60 "
Eucaliptol 1,80 "
Timol 0,65 "
A. salicilico 4 "

- Se mezclan el eucaliptol el
ácido y el timol, se añaden
poco a poco el talco y el almi-
dón y luego se tamiza

Llagas del decubito

Óxido de Zinc - 30 Grms

Balsamo del Peru - 1,25 "

Acete de Palmieristi - 60 "

Mezclase y si hay dolor se
agrega mentol - 030 "

R. Untura

Quemaduras

Acido pírico - 2 Grms.

Alcohol - 5 "

Mentol - 050 "

Agua - 250 "

Se disuelve el ácido en el
agua y el mentol en el alcohol

R. Paños

2a/

- Jarino 2 Grms.

Zonite 20 "

Agua hervida 200

Se ponen 2 o 3 cucharadas en 1 litro
de agua para poner paños sobre
la quemadura :-

Úlceras indolentes

Nitrato de plata de 10 a 15.0. Grms.

Balsamo del Peru 4 "

Manteca benzoïnada - 10 "

M. y R. Pomada -

Anestecia dental

Novocaina - 5 Grms.

Cloruro de sodio 4 "

Sol. de Timol al 1X10 - 1 gota

Agua destilada 10 gramos

Añadir si se quiere 10 gotas
de Adrenalina

Para extraer la muela se ponen
15 gotas en inyección

Verrugas

Esencia de Canela	1.50	Grms/.
Formol -	1.50	"
A/. acético -	30	

R. Untura -

aplicarla varias veces al día
suspenderla si hay dolor. -

2º.

Sublimado 1 parte

Colodión - 25 "

R. Untura -

3ª -

Ex/. de Cáñamo indigo 1 Grms/

A/. Salicílico - 2 "

Colodión - 40 "

R. Untura.

(Esta es notable)

Para Verrugas, empeines,
mezquinos -

Echar en jugo de limón un
botón de concha o un caracolito
de mar y apenas este disuelto,
aplicarlo sobre el empeine o
verruga varias veces. -

Para Pecas. -

Borato de sodio 5 Grms

Glicerina neutra 50 "

Agua de azahar 250 "

Aplicuese por las mañanas después
del lavado del rostro.

Para manchas en los brazos y quemaduras por el sol: -

Loción los brazos 2 veces al
día con esta mezcla antipecosa:

(Pase a la vuelta)

Jugo de limon 3 cucharadas
 Agua de rosas 3 "
 Glicerina - 2 "
 Agua oxigenada 1 "

Para el sudor de los pies
 Una cucharada de formol en
 un litro de agua y pasarlo por
 el pie con un algodón empapado,
 luego que estén secos empol-
 varlos con alumbre -

2^a

Lavar los pies con agua de
 nogal a la cual se le agre-
 gan 1 cucharadita de a-
 lumbré, (para 5 litros de agua
 dosis calculada.) y después se-
 carlos muy bien y empolvarlos con al-
 mudón fino revuelto con naftol -

3^a — (sudor de los pies)

El baño anterior de nogal y
 luego locionarlos con lo siguiente:

Alcohol 100 Gramos
 Naftol 5 "
 Glicerina neutra 50 "

Neuralgias

Para tomar:

Penacetina	aa }	2.50
Salol		
Cafeina		

hacer 10 tomas y tomar 2 o 3
 al día

Neuralgia facial

Mentol	0.65	Grms.
Éter	aa }	10
Ep. de lavanda		

R. Fricción (Frotar suavemente la
 frente)

Para tener el pelo en negro

Sulfato de hierro 12 Grms

Glicerina - 30 "

Agua de azahar - 50 "

M. y fraccione el pelo 2 veces al día

Dolor de oído

Formol 4 gotas

Glicerina - 8

Alcohol - 5

Agua 20

Poner 8 o 10 gotas tibias en el oído

Aceite alcanforado para inyecciones

Aceite de Comer 10 Grms.

Alcanfor - 1 "

Se pone en 1 frasco de cuello -

- largo el aceite de Comer echandole encima una capa de alcohol, se calienta al "baño Maria" y cuando se ha evaporado el alcohol es señal de que el aceite está esterilizado y entonces se añade el alcanfor.

Tambien se puede disolver el alcanfor en éter antes de echarlo al aceite.

Azul de metileno

0,20 centigramos de azul en un litro de agua para una lavativa en la disenteria

Para ulceras -

Nitrato de plata

Azul de metileno

Agua destilada

aa } 005 "

20 "

Para toques con algodón

Para Enteritis (tuberculosa)

- | | | |
|-----------------------|------|------|
| Azul de metileno | 0,05 | Gmms |
| Opio en polvo | 1 | " |
| Salicilato de bismuto | 0,50 | |
- hacer una Cápsula y tomar 2 al día

Pitiriasis versicolor

- Hiposulfito de soda 5 ^{Gmms}
 Agua destilada 100 "

R. fricción n° 1°

Se fricciona la mancha, se aguarda 5 minutos y luego se fricciona con esta otra:

- ácido tártrico 3 ^{Gmms}
 Agua destilada 100 "

R. fricción n° 2 -

Aplicar ambas fricciones 2 veces al día -

Orzuelos

- | | |
|------------------------------|-----------------|
| Cianuro de mercurio en soln. | ^{Gmms} |
| al 1X1000 - | - 500 |
| Borato de soda | - 5 |

R. Paños

Se pone una cucharada de esta solución en 1 taza de agua hervida tibia y se ponen paños de algodón empapados en ella, el último paño que se aplique se deja sobre el orzuelo y se tiene con un esparadrapo - Repetir 2 veces al día

2ª

- | | |
|-----------------------------|---------------|
| Precipitado rojo o amarillo | 5 centigramos |
| Manteca | 10 gramos - |

- Se unta con cuidado sobre el borde libre del párpado para detener la marcha del orzuelo. Para evitar la repetición de este mal se prescriben: arsenicos, alcalinos, amargos etc/.

Diarrea por enteritis

Strato de bismuto		Grms/.
Carbon vegetal	aa }	25
Glicerina		
Jarabe simple		
Ipeca en polvo	-	1
R. Cucharaditas		
3 al dia	-	

Heridas ulceradas

Bálsamo del Perú	-	15 Grms/.
Strato de bismuto	-	15 "
Colapiscis	-	50 "
Glicerina	-	50 "
Agua -		100 "

M. se lava la herida con alcohol se pone un vendaje con la pasta anterior y se cubre la herida. -- En 15 o 12 dias se pueden poner 3 vendajes --

Neuralgias de la Cara

La siguiente pocion se tomara por 24 horas en el momento de las Comidas. -- A pesar de su sabor desagradable debe insistirse por unos 15 dias, pues se han visto casos de curacion de neuralgias rebeldes con este tratamiento.

Sulfato de cobre amoniacal	0,10 Grms/.
Jarabe de azahar	30 "
Agua destilada	100

Neuralgias en general -

Acete de beleño	- 30 Grms/.
Cloroformo	- 4 "
Laudano de Sydenham	4

Mezclese. Se emplea en fricciones

2ª

Cloroformo	- 5 Grms/.
A. de almendras dulces	45

- Se moja un paño y se fricciona el lugar doliendo

Cicatrices duras, tumores etc,

Pepsina	- 10	Grms/.
Acido clorhidrico	aa } 1	"
A/. férico		
Agua destilada	200	"

Se moja un trapo y se aplica —

2ª

Clorato de potasa	10	Grms.
Resorsina	2	"
Agua destilada	300	"
R. Paños		

- Tónico para el Cabello

A/. bórico	-	4	Grms
Resorsina	-	3	"
A/. salicilico	-	0.20	"
Glicerina	-	20	"
Alcohol		200	
Eq. de limon		4	gotas

Eq. de bergamota 1 Grms

Agua destilada 300 "

Se disuelve el acido en el agua y lo demas en el alcohol y luego se mezclan ambas soluciones

Supuración de oído

Lavar el oído con una solución de, acido férico 20 gotas en un litro de agua - y luego poner en el oído 5 gotas de una solución de agua boricada.

2ª Lavar el oído con una mezcla de agua oxigenada con agua hervida (partes iguales) luego echar en el oído unas gotas de:

Acido picrico	-	1	Grms
Agua	-	25	"

Sordera

Petroleo	-	100	Grms/.
Eucalyptol	-	3	"
Alcanfor		5	"
Amoniac		2	"

R. Fricción y aspiración

Sabañones

Para tomar:

Efetonina 002 Grms/.

Para untar:

Acete de Comer - 10 "

E. de trementina - 4 "

A. sulfurico - 1 "

R. Untura

Afonia -

Es excelente hacer gargaras de agua caliente de cogollos de lima agria - varias veces - Apliquese tambien sinapismos en el cuello y las piernas.

Grietas de la piel

Glicerina		20	Grms/.
Alcanfor	-	2	"
Tanino		8	"
Balsamo del Peru		15	"

M y R: Untura

Gripa -

Sulfato de Quinina	1 1/2	Grms/.
Salol	-	0,80 "
Fenacetina		0,15 "
Alcanfor		0,01 "

H. 1 Capsula - Tomar
2 al dia

2ª (Formula de Rivas)

Sulfato de quinina	1	Grms/.
Jarabe de Ipeca	30	"
Sal amoniac	1,50	
Infusion de poligala	200	

(a la vez)

M y R. "Cucharadas"

Tomar cada 2 horas una (1)
 Por bebida tomar agua de canela o
 toronjil -

Pomada Poliamt

Acido salicilico - Grms
 Acido fenico -
 Resorsina
 Analgesina
 Balsamo del Peru
 Vaselina -

Para Enconos, úlceras y enferme-
 dades de la piel - la poma-
 da anterior de Poliamt

Impetigo

Agua del alibeur 100 Grms
 Agua caliente 100
 R. Baños

2^a

Grms.

Solucion de permanganato de potasa
 en agua destilada -
 Baño

3^a

Sulfamilamida - disolver una pas-
 tillita en agua hervida y poner en
 paños.

Ovario-gen

Fluido de biburnum	"	
Hydrastis	{	3 Grms
Piscida		
Hamamelis		
Citrato de hierro -		
Aspirina -	"	6 grms
Ex. de Kola	10	"
Glicerina	100	"
Jarabe simple	120	"

R: Cucharadas -
3 al dia -

Dolor de oido con supuración
Es excelente lavarlo interiormente con cocimiento tibio de agua de Cordoncillo -

2ª (Formula del Dr E. Servoin)

Lavar el oido 2 o 3 veces al dia con una jeringuilla y lo siguiente:

Polisulfuro de potasa	10	Grms.
Agua pura -	150	"

Dolor de oido -

Se calma poniendo en el oido enfermo tintura de Castor con unas gotas de eter sulfurico

Yarabe de yoduro de Cafeina

Cafeina - 5 Grms.

Benzoato de Soda - 6 "

Infusión de Cafe 100 "

Glicerina - 50 "

M. y preparese aparte

yoduro de Potasio 10 Grms

Jarabe simple 150 "

Se mezclan las 2 preparaciones y R:
Cucharaditas

Úlceras por la Cama

Balsamo del peru	- 10	Grms
Oxido de zinc	- 20	"
~~Oxido de zinc~~ Tintura	- 30	grm

Hemoroides

Poner paños de una solución de sulfato de magnesia y despues aplicar la pomada siguiente:

Ej. de opio	0,05	Grms
Balsamo del peru	- 10	"
Lanolina	- 20	"

Esta untura:

Fluido de hidrastis	} gotas	Grms/.
Fluido de hamamelis 10		
Tintura de benqui		
Tintura de belladona	- 4	Grms.

Aceite de Comer fenicado al 2X100 - 40^{gr}

R. Untura - ap. 2 veces diarias -

Oxuros

	Grms
Santonina	0,05 "
Calomel	0,10 "

para un sello, - hacer 3 iguales

- Se toma todos los dias por la mañana en ayunas durante 3 dias y por la noche se aplica en el ano esta pomada:

Glicerolado de almidón	20	Grms/.
Pomada mercurial	- 10	"

Hemorragias del aborto

Fluido de hidrastis	} 10	"
hamamelis		
Biburnun		
Piscida		
Láudano		2 "

R: Gotas

Tomar 10, tres veces al dia en medio vaso de agua. -

Metritis

Cloral - 2 Grms/
 Laudano 10 gotas -
 Agua caliente - 300 "

Para una lavativa que se pondrá todos los días por la mañana, alternando con lavados vaginales

Cáncer

Inyecciones intramusculares de sales de quinina

Cáncer del estómago

Resorsina 2 Grms/
 Tintura de Rumbardo - 5 "
 Infusión de Condurango - 180
 Jarabe de Elix. de naranja - 20

R. Cucharadas
 1 cada 2 horas -

Fistulas

Subnitrate de bismuto 10 Grms/
 Vaseline - 60 "

- Se limpia la fistula con alcohol, se calienta ligeramente una jeringa de vidrio, se aspira con ella la pasta anterior y se inyecta en la fistula cada 3 días

Laxol (fórmula)

Palmacristi - 500 Grms/
 Elix. de menta - 5 "
 azúcar - 70 "

Locura intensa

Bromoformo - de 15 a 40 gotas | Grms/
 Elix. de Canela - 3 "
 Glicerina - 50

R. Cucharaditas
 1 cada 2 horas - agítase antes de tomar -

Insonio • Insonnio

Bromuro de potasio	- 8	Grms/
Hidrato de Cloral	- 10	"
Ep. de beleño	- 0,80	"
E. de Cañamo Indigo	0,01	"
Poción gomosa -	150	

R. Cucharadas

tomar 1 cada noche en una
taza de agua de naranjo

Insonnio en los Cardiacos

Valerianato de quinina	0,25	Grms/
Piramidón	0,30	
Bromuro de potasio	0,40	

para 1 oblea -

tomarla antes de acostarse

Insonnio por indigestión

1ª.

A. de laurel cerexo	10	"
7/1 de corteza de naranja	90	"
R. Cucharaditas		
tomar 1 antes de acostarse		

2ª.

Bicarbonato de Seda	5	Grms/
Tintura de nuez vómica	20 gotas	
Infusion de genciana	150 gramos	
- Si hay dolor de estómago		
se le agrega tintura de belladona	5 gotas	
o extracto de Opio	3	"

Urticaria (para tomar f. 1ª)

Ep. de valeriana	- 15	Grms/
Jarabe de Menta	- 40	"
Jarabe simple	30	"
R. Cucharadas -	2 al día	

2ª (P de Urticaria)

Cloruro de Calcio	- 12	Grms/
A/ Cloroformada	- 30	"
J. de naranja	- 30	"
A/ destilada	- 50	"

R: Cucharadas

Pomada (urticaria)

Oxido de Zinc -	5	Grms
Bismuto	2	
Mentol	0.05	

Pulmonia

Por la mañana y por la tarde ^{Grms}
poner una inyección de aceite al-
canforado de 10 gramos

Tifo y tifoidea

Yoduro de potasio	2	"
-------------------	---	---

Yodo metálico 0.05 - Grms

Agua hervida 240 "

R: Cucharadas - 3 al día

Sarna -

Una fricción con petróleo y ^{Grms/}
después untar esta pomada:

Almudón en polvo - 15

Falso - 10

Oxido de Zinc - 2

Vaselina - 25

Tenia - ^{Grms}2 días de dieta de no tomar sino
leche - En la noche del primer

día de dieta se toma la siguiente purga:

Calomel - { 15 a 0.50 Centigramas

Escamonea - 0.50 "

Jalapa - 0.50 "

El 2º día de dieta se toma por

la mañana dividido en 2 porciones con 1 hora de intervalo lo siguiente:

Extracto hetero de helecho macho -	4	Grms
Goma arabiga en polvo -	8	
Jarabe de éter -	40	
Agua de menta	100	

— Media hora despues se tomará la siguiente purga:

Escamonea -	0,30	Grms
Aguardiente aleman -	30	

Estomatitis mercurial

Sublimado	005	Grms
Agua hervida	200	"

R. Colutorio -
aplicarlo cada 2 horas

Hemorragias inexplicables

Revulsión del higado Grms.

Contra Catarata Grms

Yoduro de potasio	7 1/2	"
Agua destilada	300	-

R: Baños oculares 2 veces al dia con 2 minutos de duración

Apendicitis

Como purgante Grms

Calomel

Bicarbonato de soda

A. Palmacristi - la cantidad varia segun la edad

.....
Paratomar:

Sulfato de magnesia

Clorhidrato de morfina

Tintura de belladona

agua cloroformada
A. de menta piperita

Asma -

Cloruro de amonio

Bromuro de amonio

Tintura de lobelia

Infusión de valeriana

R. Cucharadas

Parangitis crónica -

Formol.

Mentol

Clorofermo

Agua de Canela -

R: Inhalaciones
practicarlas por la mañana

Grms

Ovaritone

Para menstruaciones dolorosas &
excesivas, abortos y menopausa.

Biburnun - 14 "

Hidrastris 3 1/2

Es. de naranja 1

Es. de Canela } 5 gotas

Es. de Clavo } 5 gotas

Jarabe simple - 20

Alcohol - 20

Aqua - 100

R: Cucharadas

Cloro para las Heridas

Acido clorhidrico

Clorato de potasa

Agua - — Se recoge

el gas producido, se mezcla con
agua y se ponen paños en las he-
ridas.

Grms

(notable) Oclusión intestinal o
Colico miserere

Tomar cada hora 70 o menos gramos de aceite de Comer, aunque haya vomito

Hemiplegia, parálisis etc

Glicerina neutra esterilizada	1	Grms
Agua hervida	3	"
Mézclase y agreguese de agua destilada para una inyección diaria	4	"

Conjuntivitis o irritación de la Conjuntiva

- Solución boricada	100	Grms.
S ⁿ " de Adrenalina - 20 gotas		
Agua de rosas	50	"
" destilada	100	"
R: Paños		

(muy buena)

2^a (Conjuntivitis)

Novocaina	0,25	Grms
S ⁿ . de Adrenalina	15 gotas	
Resorsina	0,05	"
Agua destilada	10	"
R: Colirio	-	

Ostrucción nasal -

Efetonina polvo	0,10	Grms
Adrenalina (Sn)	10 gotas -	2
Vaselina blanca	20	"
R: Pomada		

Barros

Azufre
 Oxido de zinc
 Agua de rosas
 Aplicar dos veces al día en Paños -

Dolor de Oído

Esoral alcanforado	-	Grms
Glicerina	-	2
A. de almendras		10
R. Gotas		

Elixir de Kola

Kola en polvo	2 1/2	on
Glicerina	2	on
Alcohol	12	dracmas
Ex. de vainilla	1	"
Tintura naranja d.	10	"
Aqua de Canela	8	on -

Hipotenaz

Doblar las piernas sobre los muslos y los muslos sobre el vientre, haciendo presión por algunos minutos de manera que los órganos

Grms.

abdominales compriman el diafragma.

Disentería

Azul de metileno	Grms
Aqua hervida	0,20
R: Lavativa (1 diaria)	1000

(Para tomar en la Disenteria)

Adrenatina - Snf. - para niños 5 gotas
4 veces al día, - para adultos y viejos
20 - 30 gotas cada 2 horas

Se puede usar al mismo tiempo que la emetina

Enteritis de los Tuberculosos

Opio en polvo	0,01	Grms.
Azul de metileno	0,05	"
Salicilato de bismuto	0,20	
- para 1 papeleta	-	tomar 3 al día

Erisipela

Sahelato de Soda	1	Grms.
Agua hervida	20	"
R. Paños	-	

2^a

Agua fenicada al 3% (al 3x100)
 Rotulece Paños

Grm

3^a

Ictiol } 10 Grms.
 Lanolina }
 R. Pomada

4^a

Acido fénico }
 Tintura de yodo } 2 Grms
 Alcohol }
 E de trementina 4 "
 Glicerina 6 "
 R: Untura

Erisipela reinsidente

Sublimado	- 1	Grms
Acido tártrico	- 5	"
A. destilada	100	"

R: Paños

Flatulencia

Resorcina	- 4	Grms
Subnitrato de bismuto	- 20	"
A. destilada	200	"

R: Cucharaditas
 (una despues de cada Comida)

2^a

Cloroformo 2 Grms.
 Ef. de Anis | 4 gotas |
 Tintura de genciana - | 4 " |
 Tintura " nuez vómica 4 "
 R. Gotas - 10 despues de
 cada comida -

3^a. Esencia de anís

Éter sulfurico	10 gotas	Grms
Laudano	12 "	
Agua	—	130
Jarabe de menta	—	50

R: Cucharadas

1 cada 1/2 hora para adultos

4^a. Para niños —

Es. de anís	1 gota	
Éter	1 "	
Laudano	2 "	
Agua	—	130 Grms
Jarabe de menta	—	15 "

R: Cucharaditas

Colitis

Bicarbonato de soda		Grms/.
Cloruro de sodio	4	
Agua hervida	1000	
R. Lavativa		

2^a - Para tomar: -

Simarruba

Cáscara de granada

Goma en polvo

Agua 1 litro

Se hierve y se toma todos los días
en ayunas 1 copa -

Purgante

A. palmacristi		
Glicerina	30	Grms

Laxante

Palmacristi y glicerina	6	Grms.
-------------------------	---	-------

Insuficiencia renal y Cardíaca

Digital

Escamonea

Escila

{aa -

005 Grms

Hacer una papeleta. - tomar
6 al día -

2^a/ Esparteina 005 Grms.
Feobromina 0,25 "
Hágase 1 sello, - tomar 2 al día

3^a/ Yoduro de potasio - 5 - Grms
Esparteina 0,50 "
Agua - 300 "
R: Cucharadas
Tomar 2 a 4 al día.

Hemorragias (en general)

Cloruro de Calcio

Grms

Ergotina

{aa

4

"

Infusión de Canela

- 90 "

A. de azahares

- 10 "

R: Cucharadas

Hemorragias de la menopausa

Cloruro de Calcio

- 4

Grms.

Jarabe de opio

- 10

A hervida

130

R: Cucharadas

Cirrosis alcohólica

Agua de malvavisco

- 180

Grms

Cremer tártaro

- 15 "

Jarabe simple

20

R: Cucharadas

Tomar 1 cada 2 horas.

Lavativa alimenticia

Yemas de huevo 2
 Pectona - 2 Grms.
 Agua tibia 200 "
 Cloruro de sodio 2 "
 R. lavativa (para 1)

Leucorrea

Baños vaginales con
 Bicarbonato de soda 10 "
 Agua hervida tibia 500 "
 - no darse baños con líquidos
 antisépticos que por lo común son
 irritantes. Si la supuración
 fuere fétida se usará este baño:
 Clorato de potasa - 12 Grms.
 Láudano - 10 "
 Agua de alquitrán 100 "
 (2 o 3 cucharadas de este compuesto
 para en 1 litro de agua para 1 baño)

2ª Para tomar

Sulfuro de Calcio 060 Grms.
 Agua - 200 "

R Cucharadas - 3 al día -

Sudor de los pies

Se bañan los pies con agua tibia
 se unta alcohol, se secan y
 se espolvorean con lo siguiente:

Permanganato de potasa 13 Grms
 Subnitrate de bismuto - 45 "
 Falco - - 40 "
 Salicilato de soda - 2 "

Se hace la untura siguiente:

Percloruro de hierro 0,30 Grms.
 Glicerina - 10
 Ef. de bergamota - 20 gotas
 R: Untura

Sudores del pecho y de
las axilas

Espolvorear con:

Polvos de arroz	- 60	Grms
Sulfato de bismuto	- 25	"
Permanganato	- 10	"
Falco	- 5	"

Ulceras

Sublimado	- 1	Grms
Acido tártrico	- 5	"
Agua hervida	1000	"

R. Paños

Pomada yodoformada sin
olor para úlceras doloro
sas -

Yodoformo	2	Grms
Cocaína	0,05	"
M. y agréguese Mentol	0,05	

Ep. de lavanda - 10 gotas -

Asfixia

Inyecciones hipodérmicas de
eter

Epistaxis

Inyecciones en la nariz con
jugo de limón

Uremia -

Tomar benzoato de soda

Para evitar la gripe

Se pone tintura de yodo en un
frasco de boca ancha y se aspira
con frecuencia

Contra edemas

Como diurético, bromuro de amonio
de 5 a 10 gramos

Grietas de las manos

Bórax -	0,60 Grms.
Vaselina	- 10 "
Lanolina	- 20 "

R: Pomada -

Jarabe Yodotánico

Yodo -	1 Grms
Alcohol	24 "
Jarabe de Ratania	985 "

Estenosis pilórica

Carbonato de Cal - de 4 a 6	Grms
Tintura de opio	6 gotas
Jl de Corteza de naranja	50 "
Agua destilada	100 "

R: Cucharaditas

1 encima de cada comida.

Diarrea de los Niños

Amicodol interno
niños de pecho de 3 a 5 gotas -

De 1 año en adelante 20 a 50 gotas

Adultos de 50 a 200 gts

Otitis (en los niños)

Borax	-	1 Gramo
Glicerina	-	6 " "
Agua destilada	-	4 " "
Adrenalina S. (solución)	5 gotas	

Ponerle en el oído 5 a 10 gotas cada 3 horas -

Afecciones pulmonares (Niños de 6 meses)

Benzoato de Soda - 1 Gramo
 Terpina - 1 "
 Jarabe del Tolu - 20 "
 Poción gomosa - 100 "

R: Cucharaditas
 1 al día -

Nefritis en los niños

Sulfato de Sparteína 0,20 Gram
 Jarabe del Tolu - 30 gramos
 Agua destilada - 60 "

R: Cucharaditas
 3 a 4 al día -

Colagogo y antiseptico intestinal -

Salol -

Salicilato de bismuto } aa 5 Grms.
 Bicarbonato de Soda

M. y hágase 15 papeletas & cápsulas
 - tomar 1 antes de cada Comida

Fracturas anquilosis de
 las articulaciones, entumecimientos etc. - se curan con inyecciones de novocaina en el sitio de la lesión

Elixir paregórico (preparación)
 Extracto de Opio - 0,50 Grms.
 Acido benzoico - 1 "
 Alcanfor - 0,40 "
 E. de anis - 1 "
 Alcohol - 195 "

Oñsis (uñas)

Permanganato de potasa 003 Grms
 Vaselina - 30 "

R: Pomada -
 untar sobre la uña

Linimento "Davis"

Aguarras - Grms.
 Oregano -
 Amoniaco
 Alcanfor
 Linimento veneciano

Urotropina inyectable

por via intravenosa o intramuscular Grms.

- en enfermedades infecciosas, tifoidea,
 angina, - gripa, septicemia, en-
 fermedades infecciosas del sistema
 nervioso, central - Se inyectan

1 & 2 ampollitas al dia y en casos
 graves hasta 6 -

- Se usa en los vomitos incoherentes de
 la preñez - 1 inyección diaria

Para aborrecer el alcohol

Extracto de hidrastis - 0.15 Grms.
 " de belladonia - 0.60 "
 Capsio - 0.08 "
 Estricnina 0.001 "

Para 1 pildora - haganse
 20 iguales - para tomar 3 al dia -

Bronquitis de los Niños

Benzoato de Soda 1 Grms.
 Oximiel excilico 15 "
 Jarabe del tolu - 38 "
 " de azahar - 20 "
 Agua de tilo - 125 "

R. Cucharaditas

Flebitis

Ictiol -	10	Grms.
Lanolina	} aa	45 "
Vaselina		

R: Pomada

Para el vómito (en general)

Mentol	0,05	Grms.
Agua destilada	- 50	"
" de menta	- 50	"

Cloroformo C/S. (cantidad suficiente)

- Se disuelve el mentol en el Cloroformo, se agrega el agua destilada y la de menta poco a poco hasta que se disuelva todo el Cloroformo.

R: Cucharaditas

Verrugas

Soliman -	1	Grms.
Colodión -	30	"

M/y R: Untura. - 1 vez al día

Reumatismo articular agudo

- Salicilato de Soda, adultos 5 a 8 Grms.
niños de 2 a 4 Gramas

Asociado al bicarbonato de soda para evitar trastornos gástricos.

Cuando es mal tolerado por el estómago se tomará en su lugar

Salófeno de 2 a 5 - Grms
o aspirina de 2 a 4 "
o piramidon de 2 a 4 "

Para friccionar - f: 1^a

Mentol -	1	Grms
Salicilato de metilo	2	"
Alcanfor -	1	"
Ammoniaco	5	
Alcohol	150	

- R: Fricción -

Fla. N° 2 (Para Reumatismo)

Acido salicilico	3	Grms.
E. de trementina	2	"
Vaselina	15	"

R: Pomada -

Reumatismo Crónico

Tomar tintura de yodo Grms
desde 5 hasta 50 gotas diarias
en leche o en agua, en medio
de las comidas.

Y tomar: licor de Fowler
4 o 5 gotas antes de cada co-
mida.

Pielonefritis
Colargol en cucharadas Grms.

Callos (en los pies)

Ext. de Cañamo indigo	-	Grms
Resorsina	}	3 "
A. salicilico		
Choral		
A. lactico	}	35
Colodion		

Se mezclan los polvos y se les agrega
luego el acido y el Colodion y se a-
plica por 5 dias 1 vez diaria -
- al 6° dia se baña el pie con agua ca-
liente y el Callo se desprende con la
uña.

2ª Pª

Se pone un tomate partido sobre el callo y se
deja todo el día. Al siguiente se bañan los
pies con agua tibia y se recorta cuidadosa-
mente la dureza central del callo y se
coloca otro tomate partido y se ama-
ra para que permanezca todo el día.

Arterioesclerosis

Jarabe de silicato de Cal - 20 Grms.
 Elixir paregórico 5 "
 Agua destilada 500 "
 R: Cucharadas - 1 antes de cada comida

Para evitar la mala acción de
 la Aspirina se toma así:

- aspirina - 0,50 Grms
 magnesia calcinada 0,20 "

H. una papeleta -

Constipacion (del vientre

1ª Fluido de Cascara sagrada - 10 Grms.
 Tintura de nuez vómica - 2
 Glicerina - 30 "
 Agua - 50 "

R: Cucharaditas
 Tomar 3 al día -

2ª Pa/

Sulfato de Soda 3 - Grms.
 Fosfato de soda 250 "
 Agua hervida 1,000 "
 R: Cucharadas
 tomar 1 al día en ayunas -

Blenorragia - (aguda)

Colargol - 1,50 Grms.
 Glicerina - 30
 Agua destilada 150

R: Inyección N° 1ª

2ª -

Permanganato de Potasa 0,10 Grms.
 Agua destilada - 300 "

R: Inyección N° 2

Se pone por la mañana la inyección
 1ª 1ª - a medio día inyección
 1ª 2ª - y por la noche inyección
 1ª 1ª

Blenorragia (dolorosa)

Protargol - - 1 Gramos
 Antipirina - - 6 "
 Glicerina - - 5 "
 Agua destilada 200 "

- R: Inyección uretral.
 para tomar lo siguiente:

Urotropina 0,50 Grs
 Salol - 0,30
 Azul de metileno 0,02

H. / una oblea.

tomar 3 al día -

Blenorragia Crónica
 Inyecciones intramusculares de
 leche esterilizada. -

Extracción de dientes sin dolor

Timol 1,25 Grms
 Alcohol 1 "
 Éter sulfúrico 2 "

- Se mta una bolita de algodón, se pone en la cavidad del diente, se deja un momento, se saca el diente y se pone otra motica mojada en la misma preparación y en seguida se echa agua caliente en la sacadura

Linimento calmante

Ex - de opio } 2 Grms
 " " Belladona }
 Cloroformo 10 "
 Aceite de beleño 20 "

R. fricción

Amenorea de las mujeres que viajan & hacen ejercicios

Permanganato de potasa 0,05 Grms
 Agua destilada - 20 "
 para tomar 3 veces al día

2^a H^a.

Fosforo de zinc - 0,004 Grms
 Agua - 20 "

Para tomar 15 dias antes de la
 época de la menstruación -

Polveres para absorber en caso
 de Catarro & bronquitis

- Salol - 1 Grmo
 Sub^{sta} de bismuto 8 "

Malvavisco en polvo } 10
 bicarbonato de soda }

R: absorción

Gripa

Antipirina 0,75 Grms.
 Bicarbonato de soda 1 "
 H. una papeleta

Heridas contusas que supuran

Dioxigen - 3 Grms
 Tintura de yodo 1 "
 R: untura.

Tuberculosis

Frocol - 0,30 Grms.
 Glicerofosfato de Cal 0,40 "
 Cacodilato de soda 0,05 "
 Nuez vómica en polvo 0,01 "
 H. 2 obleas - tomar

3 al día

Metritis (lavativas)

Cloral	2 Grms.
laudano	25 gotas
1 yema de huevo	
Aguá hervida caliente	250 "

Insomnio

Tomar encima de la Comida
y antes de acostarse una infu-
sion de agua de tilo y hojas
de naranjo

Anemia

Protoxalato de hierro	0,10 Grms
Hemoglobina	0,25 "
Glicerofosfato de cal	0,20 "
Arrenal -	0,02 "
Nuez vomica en polvo	0,01 "
H. una Cápsula, - h. 10 iguales - to- mar 1 en cada Comida	

Úlceras purulentas,

Otorrea, chaneros etc	Grms
- Aristol	
Acido bórico aa}	2
en pulverizaciones o en pomada agregandole 20 gramos de Vaselina	

Biliosidad, ictericia

1 ^a 1 ^a - Extracto de Quina	2 a 6 Grms.
Infutura de Canela	10 "
Jarabe de Corteza de naranja	30 "
Aguá -	120
R: Cucharadas	

2 ^a /	
Rubarbo en polvo	10 Grms.
Bicarbonato de soda	- 5 "
Ipeca en polvo -	0,20 "
J de nuez vomica	2
Aguá de menta	60 "
(pasa)	

Jarabe Simple

40 Grms.

R: Cucharaditas

Tomar 1 en Cada Comida

Prolapso del útero

Ur lavado vaginal mañana y tarde con solución boricada al 4x100. - Después de cada baño se unta en la vagina con un pincel la solución siguiente:

- Permanganato de potasa 0,25 Grms
Agua destilada 30 "

- Se empapa luego un algodón con la solución siguiente: para ponerlo adentro de la vagina

Yuntura de yodo 1 gramo
Tanino 1,50 "
Glicerina 6 "

Rinitis

Grms

Baños matinales con una solución de Cloruro de Sodio y Glicerina - y por la noche se aplica la siguiente pomada:

Protargol 1,50 Grms
Agua destilada 3 "

Disuélvase y agréguese:
lanolina 6 "

Úlcera gástrica

Bicarbonato de soda 1,50 Grms
Carbonato de bismuto 0,90 "
Yuntura de belladona 0,60 "
Agua Cloroformada 50 "

Se toma en 3 porciones en el día.

Herpes zoster

Inyecciones de Ginergeno,
una de 0,05 (centigramos) al día

Pomada resolutiva

Pomada mercurial	50 Grms.
Sal amoniac	3 "
Yoduro de plomo	2 "
Alcanfor -	1 "

R: Pomada

Úlceras varicosas

R ^a . 1 ^a Sulfato de cobre	10 Grms.
Agua	100

Se empapa una tela en esta solución, se exprime y se aplica sobre la úlcera, encima se pone una tela impermeable y encima de esta una faja que cubra no solo la úlcera sino la parte sana de la pierna. La curación se hace cada 3 días

2^a Faj.

Acido salicilico -	0.50 Grms.
Borax	5 "
Fenosalil	5 "
Alumbre	20 "
Acido picrico	2,50 "
Agua destilada	500 "

R. Solución

Se ponen 50 gramos en 200 gramos de agua para poner paños.

Espectorante

(muñeca)	Benzoato de soda	1 Grms
	Bicarbonato de soda	1,50 "
	Jarabe de Ipeca	10 "
	Infusión de poligala	150 "

R: Cucharadas.

Tomar 1 cada hora

Eycema

Se hace fricción con una
solución de ácido picrico al
1X100 y luego se cubre con
algodón

Cauda del Cabello

1^a 1^a - Yoduro de potasio 2 Grms.
Aceite de almendras 20
R: Fricción

2^a 1^a - Azufre 4 " Grs.
Manteca de cacao 10 "
A. Palmacristi 50 "
R: Pomada - (en fricción)

Gastralgia, vómito y anti-sepsia

Tintura de yodo 20 gotas - Grms
Agua cloroformada - 100
Agua pura - 200
R: Cucharadas

Pecas y manchas de la piel

Agua oxigenada 50 grms.
Agua de rosas 100 "
A de azahares 100 "
F. de benjuí 5 "
Glicerina 20 "

R: Loción (aplicarla diariamente)

Gastralgia

Pepsina 5 Grms
Acido clorhídrico 1 "
Clorhidrato de Cocaína 0.10 "
Agua cloroformada 50 "

R: Cucharaditas - 1 después de las comidas

Grietas de los labios

Acido bórico	1 - Grms.
Glicerina	24 "
Vaselina	75 "

R: Pomada

Varices

Alumbre en polvo	0,50 Grms.
Tanino -	1 "
Fluido de hamamelis	3 "
Mentol -	0,15 "
Ictiol	4 "
Vaselina	20 "

R: Pomada -

Debilidad Cardiaca en la arterioesclerosis

Hojas de digital	1 1/2 Grms
Yoduro de Sodio de 3 a 5	"
Agua hervida	150 "

R: Cucharadas - 1 cada hora

Blefaritis - (párpados) y Conjuntivitis

Protargol -	0,02 Grms.
Agua destilada	10 "

Para poner 2 o 3 gotas; mañana y tarde.

Faringitis, Coriza crónica

y Otitis.

Protargol de 5 a 0,20	(centígrs.)
Glicerina de 3 a 10	gramos
Agua destilada	50 "

- Pinceladas en los párpados y gotas en la nariz -

Polvos "Venus"

Alumbre -	4 1/2 Grms.
Sulfato de cobre	0,30 "
Sulfato de Zinc	- 1 "

R: 1 papeleta -

Solución anticoncepcional

Acido tartárico	- 5 Grms.
A. " ascético	- 4 "
A. " bórico	6 "
Sulfato de quinina	2 "
Glicerina	20 "
Aqua	300 "
Azul C. S. (para darle color)	

Tricofero (Formula de Barry)

Acete palmacristy	180 ^{grs}
Alcohol	300
E/. de bergamota	} - 4
E/. de alhucema	
M/. y agítase	

Diarrea y vómito

Infusión de ruibarbo	180 Grms.
Resorsina	2 "
Bicarbonato de soda	8 "
Jarabe de menta	10 "
M. y R:	Cucharadas

Enfermedades del hígado

Calomel	0.03 Grms.
Alóes en polvo	0.05 "
Rubarbo en polvo	0.30 "
Salicilato de soda	0.20 "

M y H/. 1 papeleta

Si hay fiebre:

Cafeina	} aa 0.60 Grms
Pyramidon	
Clorhidrato de quinina	} 1 Grm
Antipirina	

R/. 8 cápsulas - tomar 4 al día.

Como Colagogo

Calomel	0,10 Grms.
Rubarbo	0,60 "
Piramidón	0,15 "
Sulfato de quinina	0,05 "
H. 1 capsula	

Diarreas en los niños

- Dar Dermatol en papeletas de 0,05 a 0,010 centigramos 3 o 4 veces al día - No dar subnitrato de bismuto porque este se reduce a veces en el tubo digestivo en un nitrato que es tóxico

Gotas escocesas para la tos -

Elisir paregórico	- 20 Grms
Tintura de belladona	- 10 "
Tintura de Valeriana	- 20 "
R. Gotas	-

Callus

Aceto palmant.

Yodo

Alcanfor -

Para las canas

Agua	- 250 grms
florina	- 25 grms
Compuesto Barbo ena Cafa	
Bayberry	50 grms
Ajuda coloris	60 grms
R. Yucca	

102

Fernia

Tomar por la mañana
en ayunas una taza de
agua de raíz de granado
y quedará muy dispuesto en
purgar todo el cuerpo de virus
Callos —

Resorcina

Acido salicílico 1 grm.

Acido láctico 1 grm.

Culchichin — 10 grm.

Se toma en el calor

5 a 6 veces al día des

pués de tomar el pie

como agua caliente

y el calor a la parte

luego

Indice

Diarrea de los niños	1
Afecciones pulmonares	2
Diarrea verde	3
Vómito (niños de pecho)	4
Excema (niños)	5
Excema y madre	6
Acete de vernicia	7
Otitis en los niños	8
Nefritis (en los niños)	9
Colico ventoso (niños de pecho)	10
Constipación (niños de pecho)	11
Corazon debil (niños y adultos)	12
Formula para Excema	13
Jarabe (niños débiles)	14
Fiebre de los niños	15
Acete de vernicia	16
Neuralgias	17

Neuralgia facial	"	Página	8
Jaquica	"	"	8
Jaquica	"	"	9
Jaquica	"	"	9
Jaquica	"	"	10
Jaquica	"	"	10
Jaquica	"	"	11
Jaquica	"	"	11
Jaquica	"	"	12
Jaquica	"	"	12
Jaquica	"	"	12
Jaquica	"	"	13
Jaquica	"	"	13
Jaquica	"	"	14
Jaquica	"	"	14
Jaquica	"	"	14
Jaquica	"	"	15
Jaquica	"	"	15
Jaquica	"	"	15

Panadizo			
Otitis fétida			
Dolor de oído			
Calvarie			
Para la boca (enfermedad)			
Zona intercostal			
" " (para)			
Para desarrollar la peca			
Hernia			
En el proctodol			
Gastritis crónica			
" "			
" "			
Hiperlordia			
Hipodordia			
Pelagra			
Incontinencia de la Orina			
" " " " en			
Los viejos			
Linimento "Jacobus"			

Ida Poliamt

Jagua enonog di

inopetigo

el Oba tiogen

homio, da con supuracion

Pelida, ap

Clasica, Cafeina

Quinada, la cama

la reg, la reg

la reg, la reg

la reg, la reg del aborto

la reg, la reg

la reg, la reg

la reg, la reg del estomago

la reg, la reg

la reg, la reg (Formula)

la reg, la reg intensa

la reg, la reg

la reg, la reg en los cardiacos

la reg, la reg por indigestion

Página 44

" 44

" 45

" 46

" 46

" 47

" 47

" 48

" 48

" 49

" 49

" 50

" 50

" 50

" 51

" 51

" 51

" 52

" 52

" 53

Urticaria

"

- Pulmonia

- Tifo y Tifoidea

- Sarna

Femia

"

- Estomatitis mercur

- Hemorragias mercur

- Contra Catarata

- Apendicitis

- Asma

- Faringitis

- Ovaritome

- Cloro para las heridas

- Eclucion intestinal

- Cólico Miserere

- Hemiplegia, parálisis

- Conjuntivitis o irrita

- cion de la Conjuntiva

Neurorrea nasal

Página 61

Barras

" 61

Polvo de Eido

" 62

Polvo de Nola

" 62

Polvo de Nola

" 62

Polvo de Nola

" 63

Polvo de Nola

" 63

Polvo de Nola

" 64

Polvo de Nola

" 65

Polvo de Nola

" 65

Polvo de Nola

" 66

Polvo de Nola

" 67

Polvo de Nola

" 67

Polvo de Nola

" 67

Polvo de Nola

" 68

Polvo de Nola

" 69

Polvo de Nola

" 69

Polvo de Nola

" 69

Polvo de Nola

" 70

Polvo de Nola

" 70

Polvo de Nola

Sudor de los pies

Página

- Sudores del pecho y axilas

- Ulceras

- Pomada yodoformada sin

olor para úlceras dolorosas

- Asfixia

- Epistaxis

- Uremia

Para evitar la gangrena

Contra edemas

Grietas de las manos

Yarabe yodotámica

Estenosis pilórica

Colagogo antiseptico intestinal

- Fracturas, angulaciones

de las articulaciones

- entumecimientos

Elisir paregórico

Onigis (uñdo)

Linimento Davis

Página 76

Urticaria inyectable	" 76
Para aborrecer el alcohol	" 77
Exantemas de los niños	" 77
"	" 78
"	" 78
"	" 78
Articular a-	" 79
"	" 80
"	" 80
"	" 80
"	" 81
"	" 82
"	" 82
"	" 83
"	" 83
"	" 84
"	" 84
"	" 85

Linimento Calmante

Amenorrea de las mujeres que viajan o hacen ejercicios
- Polvos en caso de calor
Gripa-
Heridas
- Tuberculosis
- Metritis (lavos)
- Insomnio
- Anemia
- Ulceras purulentas
- chancros
Biliopigridad ictericia
Prolapso del útero
Rinitis
Úlcera gástrica
Herpes
Pomada resolutive
Úlceras varicosas
F 2

Espectante

Página 93

Eczema

" 94

Acné del Zabello

" 94

Gastralgia - vomito y

" 95

Erupción

" 95

Erupción de la piel

" 95

Vomitos

" 96

Peluda de los labios

" 96

Plagias

" 96

Quemadura

Inf. cardiaca en

" 96

Esclerosis

Alargamiento (párpados) y

97

Conjuntivitis

Faringitis, Coriza cró-

97

nica y Otitis

Fallos Vénus

97

Solución Anticoncepcional

98

Tricótero

98

Albura y Vomito

99

Enfermedad del hígado

99

Como Colagogo

Página 100

Diarreas en los niños

Sotos escocidas para los

Canas

Callos